



(ราคากลาง)

แบบ ปร.5
แผ่นที่ 1/1


ผล ประมาณราคาค่า ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 2
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา


โครงการ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 2
สถานที่ดำเนินการ บริเวณถนนช่วงบ้านนายบัณฑิต ปลิวกระโทก ถึง บ้านนายมิตร สุขพรม บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 2
ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ขนาด/ปริมาณ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 133.00 เมตรลงดินถมสูงเฉลี่ย 1.00 เมตรและลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า 532.00 ตารางเมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.ท่าอ่าง กำหนด
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น


ประมาณการเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ประมาณการโดย นายชาญณรงค์ ไหมกระโทก ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	200,777.60	1.3624	273,539.40	Factor F 1.3624
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย			3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน		276,539.40	ขนาดพื้นที่ 532.00 ตร.ม.
		คิดเป็นงบประมาณ		276,539.40	เฉลี่ย / ตร.ม. 519.81 บาท
(ตัวอักษร)		(สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การประมาณราคาตามบัญชีข้างต้นมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการ
พิจารณางานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 2 บริเวณถนนช่วงบ้านนายบัณฑิต ปลิวกระโทก ถึง
บ้านนายมิตร สุขพรม บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 2 ได้

(ลงชื่อ)  ประธานฯ
(นายอภิชาติ ชุ่มวงจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพัฒนเศรษฐ์ กรเพชรปानी)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชาญณรงค์ ไหมกระโทก)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ราคากลาง)

ประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 2
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ปร.4
แผ่นที่ 1/2

โครงการ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 2

สถานที่ดำเนินการ บริเวณถนนช่วงบ้านนายบัณฑิต ปลิวงะโทก ถึง บ้านนายมิตร สุขพรม บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 2
ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดปริมาณ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 133.00 เมตรรองดินถมสูงเฉลี่ย 1.00 เมตรและลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า 532.00 ตารางเมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.ท่าอ่าง กำหนด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ประมาณการโดย นายชาญณรงค์ ไหมกระโทก ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	หมวดงานชั้นพื้นทาง	532.00	ตร.ม.					
1.1	งานกรูยทางวางป่า ขุดตอ	532.00	ตร.ม.	-	-	3.73	1,984.36	1,984.36
2	งานขุดหรือค้ำทางเดิมแล้วบดทับ							
2.1	งานขุดหรือลูกรัง หนา 0.10 ม.	0.00	ตร.ม.	-	-	11.44	-	-
2.2	งานขุดหรือหินคลุก หนา 0.10 ม.	0.00	ตร.ม.	-	-	14.77	-	-
2.3	งานขุดหรือผิว AC หนา 0.05 ม.	0.00	ตร.ม.	-	-	11.85	-	-
3	งานวัสดุคัดเลือก							
3.1	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	0.00	ลบ.ม.	460.00	-	99.00	-	-
3.2	งานดิน (ขนย้าย) บดทับแน่น	851.20	ลบ.ม.	100.00	85,120.00	69.04	58,766.85	143,886.85
3.3	งานหินคลุก (ขนย้าย) บดทับแน่น	119.70	ลบ.ม.	344.82	41,274.95	113.88	13,631.44	54,906.39
4	หมวดงานโครงสร้างคอนกรีต							
4.1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	-	ลบ.ม.	1,892.95	-	306.00	-	-
4.2	เหล็กตะแกรง wire mesh @ 0.20 x 0.20 ม.ขนาด Ø 4 มม.	0.00	ตร.ม.	28.48	-	5.00	-	-
4.3	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 12 มม.	0.00	กก.	24.83	-	3.37	-	-
4.4	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 15 มม.	0.00	กก.	24.59	-	3.31	-	-
4.5	เหล็กข้ออ้อย ขนาด Ø 16 มม.	0.00	กก.	23.00	-	3.35	-	-
4.6	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 19 มม.	0.00	กก.	24.26	-	2.92	-	-
4.7	ค่าเช่าไม้แบบ คิดตามยาว 2 ซ้ำ	-	เมตร	-	-	154.00	-	-
4.8	ค่าหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	-	กก.	48.73	-	15.67	-	-
	ยอดยกไป				126,394.95		74,382.64	200,777.60

(ราคากลาง)

ประมาณราคาค่า ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 2
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ปร.4
แผ่นที่ 2/2

โครงการ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 2

สถานที่ดำเนินการ บริเวณถนนช่วงบ้านนายบัณฑิต ปลิวงระโทก ถึง บ้านนายมิตร สุขพรม บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 2

ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาด/ปริมาณ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 133.00 เมตรลงดินถมสูงเฉลี่ย 1.00 เมตรและลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ

ไม่น้อยกว่า 532.00 ตารางเมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.ท่าอ่าง กำหนด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ประมาณการโดย นายชาญณรงค์ ไหมกระโทก ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน
5	หมวดงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชั้น 3							
5.1	แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ L 200 กก./ตร.ม.	0.00	ตร.ม.	220.00	-	25.00	-	-
5.2	ท่อ ขนาด Ø 0.30 ม. ยาว 1.00 ม.	0.00	ท่อน	299.07	-	94.00	-	-
5.3	ท่อ ขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 1.00 ม.	0.00	ท่อน	429.91	-	120.00	-	-
5.4	ท่อ ขนาด Ø 0.50 ม. ยาว 1.00 ม.	0.00	ท่อน	579.44	-	148.00	-	-
5.5	ท่อ ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 1.00 ม.	0.00	ท่อน	682.24	-	179.00	-	-
5.6	ท่อ ขนาด Ø 0.80 ม. ยาว 1.00 ม.	0.00	ท่อน	1,196.26	-	242.00	-	-
5.7	ท่อ ขนาด Ø 1.00 ม. ยาว 1.00 ม.	0.00	ท่อน	1,850.47	-	317.00	-	-
5.8	ท่อ ขนาด Ø 1.20 ม. ยาว 1.00 ม.	0.00	ท่อน	2,878.50	-	544.00	-	-
6	หมวดงานระบบ							
6.1	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	0.00	ท่อน	205.00	-	-	-	-
6.2	ฝาปิด พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว	0.00	อัน	37.00	-	-	-	-
6.3	ข้อต่อตรง ขนาด Ø 2 นิ้ว	0.00	อัน	30.00	-	-	-	-
6.4	กาวเชื่อมท่อ PVC.(ขนาด100กรัม) ทิน้ำมัน 32.00 - 32.99 บ./ลิตร	0.00	กระป๋อง	73.00	-	-	-	-
			-รวมราคาค่าต้นทุน		126,394.95		74,382.64	200,777.60
			- FACTOR F = 1.3624 เป็นเงิน					273,539.40
			- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย					3,000.00
			- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					276,539.40
								คิดเป็นเงินงบประมาณ
								276,539.40
			ตัวอักษร					(สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์)

(ลงชื่อ)

(นายชาญณรงค์ ไหมกระโทก)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการ